


# Flügeltore

---

# VARIO trend



## **VARIO trend - 1-flügelig & 2-flügelig**

Unsere Flügeltorserie VARIO trend zeichnet sich durch Flexibilität aus. Das modulare Rohrrahmen-tor VARIO trend ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und bietet die Möglichkeit die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen.

**STEFFES**   
**30** **ZAUNANLAGEN**  
über **JAHRE**  
**ZAUN PARTNER**  
[www.Steffes-Zaunanlagen.de](http://www.Steffes-Zaunanlagen.de)





## Produktmerkmale

Das multifunktionale Rohrrahmentor VARIO trend (60x40 mm) zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem aus. Das variable Anschlag- und Schloss-System (Beschlagsystem) ermöglicht eine frei wählbare Öffnungsrichtung.

## Technische Daten - Breiten/Höhen/Längen/Lichte Weite

Rahmenhöhe (mm)	Füllung	Rahmenbreite (mm)	LW*** (mm)		Pfosten (mm)	Pfostenlänge (mm)
			1-flügelig	2-flügelig		
800	Drahtstärke 8/6/8 mm	920	1000	1970	80 x 80	1300
		1170	1250	2470		
		1420	1500	2970		
		1670	1750	3470	100 x 100	
		1930	2010	3990		
		2180	2260	4490		
		2430	2510	4990		
1000		920	1000	1970	80 x 80	1500
		1170	1250	2470		
		1420	1500	2970		
		1670	1750	3470	100 x 100	
		1930	2010	3990		
		2180	2260	4490		
		2430	2510	4990		
1200	920	1000	1970	80 x 80	1700	
	1170	1250	2470			
	1420	1500	2970			
	1670	1750	3470	100 x 100		
	1930	2010	3990			
	2180	2260	4490			
	2430	2510	4990			
1400	920	1000	1970	80 x 80	2000	
	1170	1250	2470			
	1420	1500	2970			
	1670	1750	3470	100 x 100		
	1930	2010	3990			
	2180	2260	4490			
	2430	2510	4990			
1600	920	1000	1970	80 x 80	2200	
	1170	1250	2470			
	1420	1500	2970			
	1670	1750	3470	100 x 100		
	1930	2010	3990			
	2180	2260	4490			
	2430	2510	4990			
1800	920	1000	1970	80 x 80	2400	
	1170	1250	2470			
	1420	1500	2970			
	1670	1750	3470	100 x 100		
	1930	2010	3990			
	2180	2260	4490			
	2430	2510	4990			
	2930	3010	5990	120 x 120		
	2000	920	1000	1970		80 x 80
1170		1250	2470			
1420		1500	2970			
1670		1750	3470	100 x 100		
1930		2010	3990			
2180		2260	4490			
2430		2510	4990			
2930		3010	5990	120 x 120		

## Technische Daten - Gewichte/Artikelnummern

\*\* auf Basis beschichtet \*\*\* LW = Lichte Weite


Gewicht** (kg)		Artikelnummer - feuerverzinkt		Artikelnummer - beschichtet	
1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	1-flügelig	2-flügelig
30,25	51,17	ZTV11008	ZTV22008	ZTV11008B...	ZTV22008B...
33,69	58,05	ZTV11208	ZTV22508	ZTV11208B...	ZTV22508B...
47,17	74,71	ZTV11508	ZTV23008	ZTV11508B...	ZTV23008B...
50,44	81,07	ZTV11708	ZTV23508	ZTV11708B...	ZTV23508B...
54,36	93,11	ZTV12008	ZTV24008	ZTV12008B...	ZTV24008B...
62,69	100,39	ZTV12208	ZTV24508	ZTV12208B...	ZTV24508B...
65,41	105,83	ZTV12508	ZTV25008	ZTV12508B...	ZTV25008B...
34,48	58,03	ZTV11010	ZTV22010	ZTV11010B...	ZTV22010B...
38,36	65,79	ZTV11210	ZTV22510	ZTV11210B...	ZTV22510B...
53,85	84,89	ZTV11510	ZTV23010	ZTV11510B...	ZTV23010B...
54,26	92,08	ZTV11710	ZTV23510	ZTV11710B...	ZTV23510B...
67,41	105,82	ZTV12010	ZTV24010	ZTV12010B...	ZTV24010B...
71,6	114,19	ZTV12210	ZTV24510	ZTV12210B...	ZTV24510B...
74,62	120,23	ZTV12510	ZTV25010	ZTV12510B...	ZTV25010B...
38,68	64,82	ZTV11012	ZTV22012	ZTV11012B...	ZTV22012B...
43,01	73,49	ZTV11212	ZTV22512	ZTV11212B...	ZTV22512B...
60,48	94,98	ZTV11512	ZTV23012	ZTV11512B...	ZTV23012B...
61,30	102,98	ZTV11712	ZTV23512	ZTV11712B...	ZTV23512B...
75,72	118,43	ZTV12012	ZTV24012	ZTV12012B...	ZTV24012B...
80,44	127,87	ZTV12212	ZTV24512	ZTV12212B...	ZTV24512B...
83,74	134,46	ZTV12512	ZTV25012	ZTV12512B...	ZTV25012B...
43,69	72,46	ZTV11014	ZTV22014	ZTV11014B...	ZTV22014B...
48,47	82,02	ZTV11214	ZTV22514	ZTV11214B...	ZTV22514B...
68,73	106,70	ZTV11514	ZTV23014	ZTV11514B...	ZTV23014B...
68,39	115,56	ZTV11714	ZTV23514	ZTV11714B...	ZTV23514B...
86,06	133,10	ZTV12014	ZTV24014	ZTV12014B...	ZTV24014B...
91,32	143,62	ZTV12214	ZTV24514	ZTV12214B...	ZTV24514B...
94,91	150,79	ZTV12514	ZTV25014	ZTV12514B...	ZTV25014B...
47,88	79,23	ZTV11016	ZTV22016	ZTV11016B...	ZTV22016B...
53,11	89,70	ZTV11216	ZTV22516	ZTV11216B...	ZTV22516B...
75,37	116,79	ZTV11516	ZTV23016	ZTV11516B...	ZTV23016B...
77,02	126,46	ZTV11716	ZTV23516	ZTV11716B...	ZTV23516B...
94,36	145,68	ZTV12016	ZTV24016	ZTV12016B...	ZTV24016B...
99,00	154,96	ZTV12216	ZTV24516	ZTV12216B...	ZTV24516B...
104,03	165,02	ZTV12516	ZTV25016	ZTV12516B...	ZTV25016B...
64,00	93,82	ZTV11018	ZTV22018	ZTV11018B...	ZTV22018B...
68,94	103,70	ZTV11218	ZTV22518	ZTV11218B...	ZTV22518B...
82,02	126,92	ZTV11518	ZTV23018	ZTV11518B...	ZTV23018B...
84,10	137,45	ZTV11718	ZTV23518	ZTV11718B...	ZTV23518B...
102,71	158,37	ZTV12018	ZTV24018	ZTV12018B...	ZTV24018B...
107,78	168,52	ZTV12218	ZTV24518	ZTV12218B...	ZTV24518B...
113,21	179,38	ZTV12518	ZTV25018	ZTV12518B...	ZTV25018B...
133,63	210,31	ZTV13018	ZTV26018	ZTV13018B...	ZTV26018B...
71,79	108,98	ZTV11020	ZTV22020	ZTV11020B...	ZTV22020B...
74,57	116,08	ZTV11220	ZTV22520	ZTV11220B...	ZTV22520B...
88,63	136,95	ZTV11520	ZTV23020	ZTV11520B...	ZTV23020B...
91,10	148,26	ZTV11720	ZTV23520	ZTV11720B...	ZTV23520B...
110,95	170,85	ZTV12020	ZTV24020	ZTV12020B...	ZTV24020B...
117,82	184,59	ZTV12220	ZTV24520	ZTV12220B...	ZTV24520B...
122,26	193,48	ZTV12520	ZTV25020	ZTV12520B...	ZTV25020B...
144,32	226,85	ZTV13020	ZTV26020	ZTV13020B...	ZTV26020B...




VARIO trend Tore inkl. stabilen Pfosten, Alutürgriff, hochwertiger LOCINOX-Schloss-Technik mit Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen.

## Technische Zeichnung


1-flügelig



2-flügelig



3-flügelig



optionaler Torantrieb



## Oberfläche/Farben



RAL 6005  
Moosgrün

RAL 7016  
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

**STEFFES**  
30 über JAHRE  
ZAUNANLAGEN

ZAUN PARTNER

Hauptstraße 58 | D-54558 Mückeln/Eifel  
Tel.: 06574 94775 | Fax: 06574 94776  
info@steffes-zaunanlagen.de  
[www.Steffes-Zaunanlagen.de](http://www.Steffes-Zaunanlagen.de)